



10 WP POLVO MOJABLE 10%

Insecticida Residual

Composición

Cada 100 g de polvo mojable contiene:

Lambda-cialotrina CAS 91465-08-6.....10 g
Ingredientes Inertes c.s.....100 g

- **Icon® 10 WP** es un insecticida piretroide de prolongado efecto residual para el control de insectos voladores y rastreros en superficies porosas o con alto contenido de materia orgánica.
- **Icon® 10 WP** está especialmente recomendado contra insectos vectores de enfermedades como, Mosquitos y Vinchucas.
- **Icon® 10 WP** posee excelente acción contra el Escarabajo del Estiércol (*Alphitobius diaperinus*), así como, contra Garrapatas en exteriores de viviendas.

**Contenido Neto: 50g
Sachet Soluble**

Uso Profesional

LEA ATENTAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS Y/O PERSONAS NO RESPONSABLES.
NO ALMACENAR JUNTO A LOS ALIMENTOS.

Registro ISP N° P-489/07

Fabricado por: Syngenta Protecao de Cultivos Ltda., Brasil
Importa y Distribuye: Syngenta S.A (Chile).
Av. Vitacura 2939, Of. 201 - Teléfono: (02) 941 0100.
Santiago – Chile.

Consultas al Fono (2) 941 0100 o productos.profesionales@syngenta.com



Lote:

Exp:



10 WP POLVO MOJABLE 10%

Insecticida Residual

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar **Icon® 10 WP** de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Plagas	Usos	Dosis	Observaciones
Vinchucas y Mosquitos	<u>Interior - Exterior</u> (campañas públicas en casas e instalaciones rurales o urbanas)	50 gr. / 10 a 15 Lt de agua para 150 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Si la infestación es alta, aplique la solución en 100 m². • Especial atención en grietas, hendiduras y detrás de cuadros y muebles. • Ventile 2 a 4 horas antes de reingresar.
Moscas Zancudos Garrapatas Avispas, Pulgas, Tijeretas, Arañas, Otras	<u>Exterior:</u> casas, industrias, planteles animales, packing, otros.	50 gr. / 10 a 15 Lt de agua para 250 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Para manejo de resistencia a insecticidas piretroides, utilice Actellic® 50 EC. • Mantenga permanente agitación del tanque pulverizador.
	<u>Exterior:</u> programas de manejo de resistencia a ins. Piretroides.	50 gr + 125 cc de Actellic® 50 EC / 10 a 15 Lt de agua en 250 m ²	
Alphitobius diaperinus	Cama de Broiler	50 gr. / 10 a 15 Lt de agua para 150 - 200 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una vez antes de ingresar las aves. • Especial atención en pilares, vigas y estructuras. • Ventile 2 a 4 hrs . antes de reingresar.

INSTRUCCIONES DE USO

- Llene con agua limpia hasta la mitad del estanque de la máquina pulverizadora.
- Extraiga el sachet soluble del interior de este envase protector e introdúzcalo dentro del estanque.
- Espere 1 a 2 minutos a que se disuelva el sachet con el producto.
- Agregue el agua restante según indicación.
- Cierre, agite y presurice la máquina pulverizadora y comience a aplicar.

PRECAUCIONES DE USO

- Use protección adecuada (delantal u overol, antiparra, máscara con filtro para químicos y guantes de goma).
- No fumar, beber ni comer durante la aplicación.
- No aplique contra el viento y evite el contacto con la pulverización.
- No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No aplique ni bote sobrantes de **Icon® 10 WP** sobre cursos de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- Después de la aplicación, lávese usted y su equipo de trabajo.
- Reingrese al área tratada 2 a 4 horas después de la aplicación.
- Conserve el producto en su envase de origen, bajo llave.
- No aplicar en exteriores si hay lluvia o se encuentra pronosticada en las próximas 8 horas.



10 WP POLVO MOJABLE 10%

Insecticida Residual

Grupo químico: **piretriode**.
Este producto es Clase III OMS

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lave con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acuda al médico.
- En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón inmediatamente.
- Si accidentalmente **Icon® 10 WP** es ingerido, no provoque el vómito y lleve a la persona junto con este envase, inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo.

TRATAMIENTO MEDICO

- Este producto no tiene antídoto específico.
- ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
- Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
- Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.

-
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**
 - **ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEER LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.**
 - **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
 - **MANTENER CERRADO EN SU ENVASE ORIGINAL.**
 - **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
 - **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**
-

En caso de **INTOXICACION** llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): ☎ (2) 635 3800.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): ☎ (2) 941 0100, Santiago – Chile.